

Preliminära rapporter över undersökningar av en förhistorisk
boplats vid H M Konung Gustaf VI Adolfs fiskestuga i Forsavan,
Sorsele Sn, Västerbotten 1967 - 1971.

Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid
H. M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten.

11/8 - 18/8 1967

10/8 - 19/8 1968

Sammanställd av

Catarina Sandgren 1967
Hans Christiansson

Lennart Sundqvist 1968
Peter Gustafsson

I samband med invigningen av Umeå Universitet, omtalade H. M. Konungen för docent Hans Christiansson att en förmodad stenåldersboplats var belägen på "Kungsudden" vid H. M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Lappland.

H. M. Konungen önskade att platsen måtte bli föremål för en besiktning och såge gärna att Hans Christiansson utförde denna, om därtill fanns möjlighet. Besiktningen utfördes i juli 1966 och de iakttagelser som därvid gjordes, syntes motivera en mera ingående undersökning av området; detta ledde till att arkeologiska utgrävningar, på H. M. Konungens tillskyndan, kom till stånd redan följande sommar, 1967.

"Kungaudden", där H. M. Konungens fiskestuga är belägen, utgöres av en låg moränås, ungefär 300 m lång och 80 m bred, med huvudriktning SO-NV. Fiskestugan är belägen ungefär mitt på denna ås. I sin avslutning mot NV bildar åsen en udde, som skjuter ut mellan Forsavan och Nedre Forsen i Tärnaån. Åsen begränsas i SV av myrmark och i NO av Forsavan. Själva udden bildar en tämligen jämn platå, som sluttar svagt mot SV och Tärnaån.

På norra kanten av denna platå står, med c:a 30 m:s mellanrum två torvkåtor, av vilka den västra kalla "Kungens Kåta" och den östra "Gamla Kåtan". Vid platåns södra kant står en mindre stolpbod. Förutom de nämnda byggnaderna finns även ett till fiskestugan hörande logement, beläget ett 90-tal m SO denna; c:a 140 m rakt

väster om logementet står, på en liten kulle på andra sidan myren, en liten byggnad tillhörande Lappväsendet. På udden, slutligen, vid stranden står tre båthus och en bastu.

Undersökningarna ledes av docent Hans Christiansson vid Institutionen för Nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala Universitet, i samarbete med intendenten, FD Ernst Westerlund, Skellefteå Museum.

Deltagare:		1966	1967	1968
Hans Christiansson	Uppsala	x	x	x
Ernst Westerlund	Skellefteå		x	x
Catarina Sandgren	Uppsala		x	
Peter Gustafsson	Skellefteå	x		x
Lennart Sundqvist	Bjurselet, Byske		x	x
Kaj Bergman	Uppsala		x	
Asta Brandt	Skellefteå		x	x
Lilian Bue Madsen	Bjergby, Danmark			x
Svend Bue Madsen	Bjergby, Danmark	x		
Anita Christiansson	Stockholm		x	
Helge Fjällström	Norra Fjällnäs		x	x
Hubert Fjällström	Norra Fjällnäs			x
Alf Svensson	Norra Fjällnäs	x	x	x

1962 påträffade Alf Svensson avslag av kvartsit på och i anslutning till en stig, som från fiskestugan leder ned till båthusen vid stranden. H. M. Konungen ombesörjde, att dessa fynd jämte uppgifter kring desamma inlämnades till Riksantikvarieämbetet. Fynden har tillförts Statens Historiska Museum. (S H M 26.908).

1966

Den första besiktningen av fyndplatsen i Forsevan kom till stånd i juli månad 1966 och utfördes av Hans Christiansson, Peter Gustavsson, Svend Bue-Madsen och Alf Svensson.

Ett antal halvmeterstora, kvadratiska provschakt upptogs i torven i anslutning till gångstigen mot sjön, mellan de två kåtorna. Härvid påträffades ett 80-tal kvartsitavslag samt en del av en större spjutspets, likaledes av kvartsit (fynd nr 14/1967). En del tillvaratogs även i den torv, som utgjorde byggnadsmaterial i kåtorna. Torven hade uppenbarligen tagits på platsen. I markytan på Kungsudden iaktogs även smärre delvis synliga stensamlingar, vilka föreföll vara rester av härdar.

H. M. Konungen önskade, i anledning av de vid rekognosceringen gjorda iakttagelserna och fynden, att en närmare undersökning måtte företagas. Grävningstillstånd utfärdades för Västerbottens Läns Museum.

1967

Ett 20-tal provrutor om 1 x 1 m upptogs och i dessa påträffades enstaka kvartsitavslag; i två av rutorna förekom även något talrikare anhopningar. Inför en mer omfattande undersökning av området kring dessa två provrutor upprättades ett koordinatsystem, utgående från en Vattenfallsverkets fixpunkt, inbuggen i ett stenblock vid stranden omedelbart norr om det nordligaste båthuset. Denna fixpunkt åsattes koordinaten 100 200 i vilken siffarkombination de tre första siffrorna i meter anger avståndet längs x-axeln (V-0) och de tre sista avståndet längs y-axeln (S-N). Vid utgrävningsarbetet tillämpades ett rutsystem, med rutor om vanligtvis 1 m²; varje ruta identifieras med koordinatsiffran för dess SV hörn. Höjdvärdena är angivna i förhållandet till ett 0-plan, vilket höjd = fixpunktens.

I ett område 20 m S Kungens Kåta ansågs terrängen vara lämplig för en boplats. Här påträffades också vid sondering en mängd kvartsitavslag, varför grävningarna i huvudsak koncentrerades till detta område(III). Även upptogs i anslutning härtill två smärre schakt (I och II). Torven var endast 3 - 5 cm tjock. Under denna vidtogs ett 5 - 10 cm tjockt lager av grå urlakad pinnmo; under detta återkom brunröd-gul sand samt slutligen i botten, mjäla.

Schakt I

Belägenhet: 131 - 132 193
131 - 132 194

Plan: 2 st, 1:20

Inom detta område hade 1966 påträffats basdelen av en större spets

jämte avslag, allt av kvartsit. Nu tillvaratogs:

131	193	1	kvartsitavslag	
132	193	18	- " -	+ 1 kvartsitskrapa
131	194	4	- " -	
132	194	67	- " -	

Schakt II

Belägenhet: 124 195 - 199

Plan: 2 st, 1:20

Schaktet, som upptogs omedelbart söder om Kungens Käta gjordes 1 m brett. Det gav endast sparsamt med avslag och inga redskap.

Markbeskaffenhet som i schakt I.

124	195	7	kvartsitavslag
124	196	6	- " -
124	197	2	- " -
124	198	0	- " -
124	199	7	- " -

Schakt III

Belägenhet: 119 - 123 191 - 195

Plan: 3 st, 1:20

Profil: 1 st, 1:20

Vid provundersökningen påträffades en pilspets i SO hörnet av ruta 121 193. Den låg omedelbart under torven på 3.5 - 4 cm:s djup. Omedelbart O denna kom en koncentration av c:a 22000 kvartsitavslag; även denna låg omedelbart under torven. I stort var avslagen koncentrerade till rutorna 120,5 192,5 - 120 193,5 - 121 193,5. Under avslagen kom grå pinnmo till en tjocklek av 3 - 5 cm. En stor mängd avslag förekom även i detta lager.

Omedelbart O denna koncentration låg en oval arra (hård), lagd av ett 10-tal stenar, i stort sett flata; de voro 0,3 x 0,7 - 0,5 x 0,3 m. Arran hade måtten c:a 1 x 1,7 m. Omkring arran låg fyra flata stenar på inbördes lika avstånd. Stenarna var 0,5 x 0,3 - 0,3 x 0,3 m. Kring härden låg nästan ren lera och under denna kom gulröd sand.

Leran kom ojämnt och verkade vara lagd så att den skulle utfylla ojämheter i en ursprunglig markyta.

Sedan hela området avtorvats framstod marken såsom tämligen jämn men med åtskilliga grunda gropar. Särskilt tydliga var ett femton-tal gropar som låg parvis i en cirkel runt härden och koncentrationen av kvartsitavslagen. Groparna låg med ett inbördes avstånd av c:a 20 cm vid varje par och avståndet mellan varje groppar var 0,6 - 0,4 m. Groparna var c:a 7 - 10 cm djupa och 10 - 12 cm i diam. I flera fall hade groparna en sned V-form således att den svagast sluttande sidan vette mot arran. I några hål låg smärre stenar. Troligt är att hålen varit stolphål i en hyddkonstruktion.

Omedelbart innanför den markerade raden gropar låg fyra flata stenar, vilka möjligen kan tolkas som stödstenar för en bågstångskonstruktion?

Antalet tillvaratagna kvartsitavslag under 1967 års grävning uppgår till 21,880 st; de hade en sammanlagd vikt av 11655 g.

Det under denna säsong utgrävda området omfattar omkring 40 m².

Forsavan 1967

Fyndförteckning 1967

(grön markering)

		<u>läge</u>	<u>höjd</u>
1.	Del av pilspets (basen) 2.9 x 2.0 x 0.7 cm	mörkgrå kvartsit 120.07 193.60	2.13
2.	Del av pilspets (spetsen) 3.1 x 1.6 x 0.6 cm	mörkgrå kvartsit 123.75 193.13	2.23
3.	Bearbetad sten 3.1 x 2.8 x 0.7 cm	mörkgrå skiffer 119.83 192.45	2.05
4.	Del av pilspets (basen) 2.4 x 2.1 x 0.5 cm	ljus kvartsit 122.26 194.45	2.22
5.	Del av pilspets (spetsen) 1.6 x 1.0 x 0.3 cm	ljus kvartsit 122.67 194.35	2.19
6.	Avslag med slipyta 2.5 x 1.5 x 0.4 cm	ljusgrå skiffer 122 194	-
7.	Bearbetat avslag 1.7 x 1.0 x 0.3 cm	ljus kvartsit 122 194	-
8.	Del av pilspets (spetsen) 3.5 x 2.0 x 0.8 cm	ljus kvartsit 122.12 193.73	2.01
9.	Del av pilspets (basen) 1.7 x 2.3 x 0.6 cm	ljus kvartsit 122.15 193.85	2.03
10.	Del av pilspets (spetsen) 3.6 x 3.1 x 0.8 cm	ljus kvartsit 121.92 195.07	2.21
11.	Del av pilspets (basen) 2.4 x 1.7 x 0.6 cm	ljus kvartsit 121.67 195.77	2.21
12.	Del av spjutspets (basen) 4.8 x 4.1 x 0.9 cm	ljus kvartsit 122.10 192.73	2.04
13.	Skrapa (kniv?) 5.7 x 2.0 x 1.0 cm	ljus kvartsit 122.42 195.80	2.13
14.	Del av spjutspets (basen) 6.0 x 4.9 x 1.2 cm	ljus kvartsit - -	-
15.	Skrapa 5.4 x 3.4 x 1.6 cm	ljus kvartsit 132 193	-

1/ Funnen vid rekognoscering i juli 1966.

1968

Belägenhet: 125 - 131 200
125 - 135 199
125 - 135 198
125 - 135 197
118 - 123 196
125 - 135 196
125 - 134 195
124 - 128 194
124 190 - 193
118 190 - 195
126 184 - 193

Plan: 1 st skala 1:100
1 st skala 1:50
6 st skala 1:20

Profil: 3 st skala 1:20
(188 193 - 125 193
122 197 - 122 190
125 196 - 134 196)
1 st skala 1:2 (genom härden)

För årets utgrävning gäller i stort följande stratigrafi:

Under ett 1 - 2 cm tjockt vegetationslager (torven) följer ett 2 - 10 cm tjockt grått urlakningslager, vilket stundom bildar fördjupningar ned i den underliggande rödgula sanden. Fyndmaterialet kommer nästan uteslutande i det grå urlakningsskiktet; undantagsvis i den rödgula sanden.

Det fyndmaterial som tillvaratogs under 1968 års säsong bestod nästan uteslutande av ljus kvartsit, dock med varierande kristallstorlek och färgnyans. Geologiska definitioner av materialet utelämnas i fortsättningen i denna rapport, utom i de fall då uppenbara avvikelser från detta material förekommer.

Årets utgrävning inleddes med att avlägsna den jord som lagts tillbaka i föregående års schakt III; ett plastskynke hade lagts i botten i schaktets centrala del (härden). Det visade sig att markytan under skynket bibehållits intakt och det var ej förenat med några svårigheter att även utanför skynket urskilja och avlägsna de påförda schaktmassorna; härvid insamlades ett fåtal avslag, förbigångna 1967.

Det 1967 avbrutna arbetet med utgrävning av härdområdet i schakt III återupptogs. Invid en härden i ruta 121 192 tillvaratogs ett bearbetat avslag (8). I denna ruta insamlades även nio avslag.

Två profiler (skala 1:20) upprättades; de lades i V - O resp. S - N riktning över härdens centrala parti; en detaljskiss upprättades över härden.

Med ledning av föregående års rika fyndmaterial av bl.a. avslag i schakt III, företogs en utvidgning av schaktet i riktning Ö, V och N med sammanlagt 17 m². I utvidgningens norra del påträffades i ruta 121 196 två skrapor (24 och 25) och i ruta 122 196 en del av en spjutspets (21) samt en sten med slipspår (39); materialet i sistnämnda fynd glimmerskiffer. Ytterst få avslag framkom i denna utvidgning.

Vid en plats belägen mellan kåtorna och omedelbart S en gångstig fanns några stenar synliga i markytan. En sondering kring dessa gav några kvartsitavslag. Fyra tvåmetersrutor uppmättes. Vid avtorvningen av dessa rutor tillvaratogs ytterligare ett antal ganska stora avslag, samt i ruta 127 196 en spånkniv (1) och en skrapa (2). Från övriga rutor tillvaratogs en skrapa (3), ett bearbetat avslag (4) samt en del av en bred spets (5). Den ovan nämnda stensamlingen visade sig vid fortsatt nedrensning vara en liten, närmast oval härd, storlek 0,85 x 0,5 m, med längdaxeln i NNW - SSO riktning. Härden var lagd med 10 st kantstenar, där två avlånga stenar utgjorde härdens respektive kortändar. Ytterligare två föremål tillvaratogs; från ruta 128 195 en skrapa (6) och från ruta 127 195 ett bearbetat avslag (7).

Den fortsatta utvidgningen av schaktet, som i denna rapport benämns schakt IV, kom att omfatta en sammanlagd yta av 65 m². Schaktet kom därmed att tangera

de år 1967 undersökta områdena I, II och III.

Vidare upptogs ett provschakt mot söder, 11 m långt och 0,5 m brett, med utgång från punkten 127 194.

Utgrävningen av schakt IV företogs i två lager till ca 15 cm djup.

Förutom den redan beskrivna härden framkom ytterligare en stensättning i schakt IV. Med centrum i punkten 131 198 fanns en halvcirkelformad stensättning vid en 1,1 m lång och 0,6 m bred (och tämligen hög) jordfast sten; stensättningen bestod av 19 st mindre stenar (10 x 10 cm - - 30 x 20 cm). Halvcirkelns öppna del vette mot SO i riktning mot den stora stenen, vilken i stort sett uppfyllde halvcirkelns öppning.

Ännu en stenkonzentration framkom ca 1 m SV den ovan beskrivna; denna konzentration dock utan påtagligt system. Den kan, liksom 20-talet stenar som fanns spridda i schaktet i övrigt, vara naturlig för området.

Fyndfrekvensen inom utvidgningen av schakt IV var tämligen hög och inte mindre än drygt 50 st artefakter tillvaratogs, en stor del inom ett 14 m² stort område i schaktets mitt, i anslutning till stenkonzentrationen med centrum i ruta 131 198. Mellan stenarna i konzentrationen och jämte dessa tillvaratogs bl.a. två fragment från spjutspetsar (21, 27), en borr (19), två spånknivar (9, 22), sex skrapor (10, 14, 17, 18, 28, 29), tre bearbetade avslag (20, 26, 30) samt en bearbetad sten (11), sistnämnda fynd av kvartsit och glimmerskiffer. I ruta 129 197, mellan härden och den halvcirkelformade stensättningen, tillvaratogs en del av ett bearbetat spån (12) av ljusgrå flinta samt ett bearbetat stycke (15) av mörkgrå flinta. Dessa två fynd låg strax under markytan (framkom vid undersökning av torvens undersida) och i anslutning till ett bränt jordlager, i vilket även förekom fragmentiska benrester. Benfragmenten kunde ej tillvaratagas. Organiskt material har i övrigt ej framkommit på stenåldersboplatsen. Tre avslag av ljusgrå flinta tillvaratogs även. De bearbetade flintbitarna är sannolikt ej bössflintor.

Av schaktets drygt 1 400 avslag ingick de flesta (ca 1 200 st) i en sex meter lång och en meter bred koncentration i riktning SO från punkt 129,5 199. Denna "sträng" av avslag tangerade delar av den halvcirkelformade stensättningen och sammanföll delvis med det föremålsrika området vid denna.

I området SO stensättningen och i anslutning till avslagskoncentrationen tillvaratogs åtta föremål, nämligen en kniv (51), tre skrapor (46, 47, 54) och fyra bearbetade avslag (16, 46, 49, 58). I detta område förekom inga stenar.

En mindre koncentration med 95 st avslag framkom i schaktets NV hörn. I anslutning till denna tillvaratogs en hel pilspets med rak bas (31), ett fragment från pilspets (38), ytterligare två spetsar (41, 42) samt två skrapor (36, 37).

Om övriga fynd i schakt IV, se fyndlistan.

Samtliga under säsongen 1968 undersökta områden tornfotograferades. På grund av transportsvårigheter hade endast fototornets kameraupphängningsanordning medförts. Med hjälp av traverser av linor, samt nära schaktet växande björkar kunde fotograferingen genomföras.

Före igenläggningsarbetet företogs djupgrävning i tranchéer ned till 30 cm djup i schakt IV. Inga nya kulturlager kunde konstateras.

Vid genomgång av avslagsmaterialet har utsorterats en skrapa (60), två bearbetade avslag (61, 62).

Antalet tillvaratagna avslag under 1968 års grävningar uppgår till 1 463 st; de har en sammanlagd vikt av 1 908 g. Det utgrävda området omfattar 96 m².

Fyndförteckning 1968

(blå markering)

		<u>läge</u>	<u>höjd</u>
1. Kniv 6.5 x 3.7 x 1.2 cm	ljus kvartsit	128.05 196.90	2.50
2. Skrapa 2.2 x 2.0 x 1.2 cm	ljus kvartsit	128,15 196.95	2.50
3. Skrapa 4.9 x 2.4 x 0.9 cm	ljus kvartsit	125.85 194.65	2.44
4. Bearbetat avslag 4.1 x 2.3 x 1.3 cm	ljus kvartsit	127.85 196.85	2.51
5. Del av spjutspets (spetsen) 4.0 x 3.3 x 0.9 cm	mörkgrå kvartsit	127.90 197.40	2.45
6. Skrapa 4.4 x 3.9 x 1.1 cm	ljus kvartsit	128.75 195.85	2.46
7. Bearbetat avslag 5.5 x 2.5 x 1.1 cm	ljus kvartsit	127.95 195.85	2.50
8. Bearbetat avslag 2.1 x 2.5 x 0.4 cm	ljus kvartsit	120.75 193.10	1.99
9. Kniv 6.5 x 3.3 x 1.1 cm	ljus kvartsit	130.45 197.10	2.60
10. Skrapa 2.5 x 3.6 x 1.0 cm	ljus kvartsit	130.63 196.92	2.62
11. Bearbetad sten 4.5 x 2.2 x 1.1 cm	ljus kvartsit och glimmerskiffer	129.70 196.60	2.56
12. Del av bearbetat flintspån 2.5 x 1.6 x 0.7 cm	ljusgrå flinta	129.30 197.60	2.55
13. Del av spjutspets (yttersta 1.2 x 1.7 x 0.4 cm spetsen)	ljus kvartsit	130.86 197.13	2.57
14. Skrapa 3.8 x 2.6 x 0.8 cm	ljus kvartsit	130.87 196.76	2.60
15. Bearbetat flintstycke 3.2 x 1.6 x 1.1 cm	mörkgrå flinta	129.43 197.50	2.58
16. Bearbetat avslag 2.7 x 2.9 x 0.5 cm	ljus kvartsit	131.92 196.76	2.67
17. Skrapa 4.3 x 3.5 x 1.3 cm	ljus kvartsit	129.52 198.11	2.53

Tyndförteckning 1968

(blå markering)

		<u>läge</u>	<u>höjd</u>
18. Skrapa 3.5 x 3.1 x 1.0 cm	ljus kvartsit	129.70	198.12 2.56
19. Borr 4.5 x 2.3 x 1.1 cm	ljus kvartsit	130.20	198.15 2.60
20. Bearbetat avslag 2.8 x 2.7 x 0.5 cm	ljus kvartsit	129.82	198.52 2.56
21. Del av spjutspets (spetsen) 5.1 x 3.7 x 0.8 cm	ljus kvartsit	122.06	196.09 2.26
22. Del av kniv eller spjutspets 3.3 x 4.2 x 1.3 cm	ljus kvartsit	131.17	198.52 2.64
23. Del av spjutspets 5.2 x 3.6 x 1.1 cm	ljus kvartsit	131.20	198.74 2.65
24. Skrapa 2.5 x 2.7 x 1.1 cm	ljus kvartsit	121.60	196.90 2.18
25. Skrapa 2.0 x 1.7 x 0.7 cm	ljus kvartsit	121.41	196.61 2.18
26. Bearbetat avslag 5.3 x 3.2 x 0.7 cm	ljus kvartsit	129.94	198.10 2.55
27. Bearbetat avslag 2.8 x 2.2 x 0.8 cm	ljus kvartsit	129.66	198.30 2.48
28. Skrapa 4.5 x 4.1 x 1.2 cm	ljus kvartsit	129.26	198.50 2.49
29. Skrapa 1.7 x 2.7 x 1.2 cm	grå kvartsit	130.63	198.03 2.61
30. Bearbetat avslag 4.0 x 3.0 x 0.9 cm	ljus kvartsit	129.68	196.28 2.49
31. Pilspets 5.6 x 1.3 x 0.7 cm	ljus kvartsit	125.38	198.93 2.38
32. Skrapa 2.8 x 1.9 x 0.5 cm	ljus kvartsit	126.32	198.0 2.41
33. Bearbetat avslag 3.3 x 2.7 x 0.6 cm	ljus kvartsit	131.20	200.95 2.56
34. Kniv 6.0 x 2.9 x 1.7 cm	ljus kvartsit	130.70	200.64 2.60

Fyndförteckning 1968

(blå markering)

		<u>läge</u>		<u>höjd</u>
35. Skarpa 3.3 x 2.5 x 0.8 cm	ljus kvartsit	130.70	200.73	2.60
36. Skrapa 4.5 x 2.3 x 1.0 cm	ljus kvartsit	126.04	199.89	2.36
37. Skrapa 2.4 x 1.7 x 1.2 cm	ljus kvartsit	125.74	200.64	2.40
38. Skrapa 3,4 x 1,5 x 0,3 cm	ljus kvartsit	125.64	200.40	2.41
39. Sten med slipspår 9.4 x 4.5 x 1.4 cm	glimmerskiffer	122.31	196.99	2.28
41. Spets 4.6 x 2.4 x 1.3 cm	ljus kvartsit	125.42	200.0	2.26
42. Spets 4.0 x 2.8 x 0.9 cm	ljus kvartsit	125.60	200.20	2.38
43. Skarpa 2.4 x 1.7 x 0.5 cm	ljus kvartsit	129	198	-
44. Bearbetat avslag ^{1/} 4.6 x 2.5 x 1.4 cm	ljus kvartsit	129	200	-
45. Bearbetat avslag 5.4 x 4.3 x 1.1 cm	ljus kvartsit	131	196	-
46. Bearbetat avslag ^{2/} 5.8 x 5.6 x 1.8 cm	ljus kvartsit	133.0	197.46	2.64
47. Skrapa 6.1 x 2.4 x 1.3 cm	ljus kvartsit	133.0	197.38	2.70
48. Skrapa 4.6 x 2.5 x 0.9 cm	ljus kvartsit	134.25	195.60	2.88
49. Bearbetat avslag 3.8 x 1.2 x 0.3 cm	ljus kvartsit	133.80	195.33	2.88
50. Del av pilspets (basen)	mörkgrå kvartsit	131	198	-

1/ Passar ihop med nr: 4

2/ Passar ihop med nr: 47

Fyndförteckning 1968

(blå markering)

		<u>läge</u>		<u>höjd</u>
51. Kniv 4.5 x 2.9 x 1.0 cm	ljus kvartsit	133.13	195.14	2.79
52. Skrapa 4.0 x 4.0 x 0.9 cm	ljus kvartsit	130.11	195.84	2.67
53. Skrapa 5.6 x 1.8 x 1.2 cm	ljus kvartsit	133.70	199.76	2.76
54. Skrapa 4.0 x 4.2 x 2.1 cm	ljus kvartsit	132.24	195.68	2.74
55. Skrapa 3.9 x 5.0 x 1.1 cm	ljus kvartsit	129.94	195.71	2.64
56. Skrapa 6.2 x 4.5 x 1.5 cm	ljus kvartsit	129.96	195.65	2.62
57. Skrapa 2.9 x 3.3 x 0.8 cm	ljus kvartsit	130.27	195.52	2.62
58. Bearbetat avslag 3.7 x 3.7 x 0.7 cm	ljus kvartsit	152.35	196.25	2.77
59. Skrapa	ljus kvartsit	-	-	-
60. Skrapa	ljus kvartsit	129	198	-
61. Bearbetat avslag	ljus kvartsit	120	196	-
62. Bearbetat avslag	ljus kvartsit	-	-	-